




## Unidades condensadoras con compresor semiherméticos



Modelo / Model

**MX-CU-xxx**

## **PRESENTACIÓN:**

Encuentra la **unidad condensadora** que necesitas en frigoPack Store. Trabajamos con las mejores marcas, como Maxwell y BICOLD. Disponemos de una amplia gama de productos que ofrecen una gran innovación, durabilidad y sostenibilidad, proporcionando los máximos niveles de fiabilidad, calidad y eficiencia energética. Nuestras unidades condensadoras están diseñadas con componentes de primeras marcas, ideadas con un ensamblaje rápido y eficaz.

Por un lado, disponemos de **unidades condensadoras axiales** que cuentan con una alta eficiencia, un nivel acústico bajo y un espacio reducido. Además, incorporan un condensador microcanal para mejorar la eficiencia energética del conjunto. Puedes escoger entre los compresores de las mejores marcas como Bitzer, Bristol, Copeland o Maneurop y equipar diversos accesorios como manómetros, separadores de aceite o cuadros eléctricos. Escoge lo que más te interese y llévate tu **unidad condensadora axial a medida**. Para eso, les rogamos que miren la tabla de compatibilidades.





*Unidad condensadora con compresor Bitzer*



*Unidad condensadora con compresor Copeland*

## **DESCRIPCIÓN:**

- **Unidad condensadora MX-CU-2630-4P-25-34**

- Bancada en chapa de acero galvanizada pintada al horno RAL 7035
- Condensador microcanal 105kW DT=15k con 2 ventiladores ebm-papst 800mm 4 polos -28 000m<sup>3</sup>/h
- Deposito de liquido de 2 cartuchos, visor
- Separador de aceite
- Presostato de baja
- Presostato de alta
- Presostato de control de condensación
- Tuberías

- **Unidad condensadora MX-CU-2630-6P-22-28**

- Bancada en chapa de acero galvanizada pintada al horno RAL 7035
- Condensador microcanal 85kW DT=15k con 2 ventiladores ebm-papst 630mm 6 polos -18 000m<sup>3</sup>/h
- Deposito de liquido de 2 cartuchos, visor
- Separador de aceite
- Presostato de baja
- Presostato de alta
- Presostato de control de condensación
- Tuberías

- **Unidad condensadora MX-CU-2630-6P-35-44**

- Bancada en chapa de acero galvanizada pintada al horno RAL 7035
- Condensador microcanal 85kW DT=15k con 2 ventiladores ebm-papst 800mm 6 polos -30 000m<sup>3</sup>/h
- Deposito de liquido de 2 cartuchos, visor
- Separador de aceite
- Presostato de baja
- Presostato de alta
- Presostato de control de condensación
- Tuberías

- **OPCIONES DIVERSAS:**

- Cuadro eléctrico montado hasta 55 A MX-CU-2630-Q28
- Cuadro eléctrico montado hasta 65 A MX-CU-2630-Q34
- Cuadro eléctrico montado hasta 85 A MX-CU-2630-Q44
- Separador de liquido montado 15 litros MX-CU-2630-SEP
- Separador de liquido montado 15 litros MX-CU-2800-SEP

### TABLA DE COMPATIBILIDADES R449A -5°C/+45°C

Compresores	Potencia frigorífica kW	Unidad Condensadora sin compresor			Cuadro Eléctrico			Separador de líquido	
		2630-6P-2228	2630-4P-2534	2800- 6P-3544	2630-Q28	2630-Q34	2800-Q44	2630-SEP	2800-SEP
4MF-13X	36,6	X			X			X	
4JE-22Y	40,2	X			X			X	
4JE-15Y	41,1	X			X			X	
4MA-22X	41,8	X			X			X	
4MH-25X	47,1	X	X		X			X	
4HE-25Y	47,4	X	X		X			X	
4MI-30X	52,9		X			X		X	
4GE-30Y	54,4		X			X		X	
4MJ-33X	58,7		X			X		X	
6JE-33Y	59,5			X			X		X
4FE-35Y	65,2			X			X		X
4MK-35X	66,2			X			X		X
6HE-35Y	69,6			X			X		X
6MM-30X	75			X			X		X
6MI-40X	79,8			X			X		X

### TABLA DE COMPATIBILIDADES R442A -25°C/+45°C

Compresores	Potencia frigorífica kW	Unidad Condensadora sin compresor			Cuadro Eléctrico			Separador de líquido	
		2630-6P-2228	2630-4P-2534	2800- 6P-3544	2630-Q28	2630-Q34	2800-Q44	2630-SEP	2800-SEP
4MF-13X	14,5	X			X			X	
4JE-15Y	15,3	X			X			X	
4MA-22X	15,3	X			X			X	
4HE-18Y	18,15	X			X			X	
4ML-15X	18,8	X			X			X	
4MM-20X	20,9	X			X			X	
4GE-23Y	21,4	X			X			X	
6JE-25Y	22,7	X			X			X	
4MT-22X	23,6	X			X			X	
4MU-25X	25,5	X	X			X		X	
4FE-28Y	25,6	X	X			X		X	
6HE-28Y	26,7		X			X			X
6MM-30X	31,4		X			X			X
6GE-34Y	32,3		X	X			X		X
6MT-35X	35,1		X	X			X		X
6MU-40X	40			X			X		X
6FE-44Y	40,3			X			X		X

### TABLA DE COMPATIBILIDADES R134A -5°C/+45°C

Compresores	Potencia frigorífica kW	Unidad Condensadora sin compresor			Cuadro Eléctrico			Separador de líquido	
		2630-6P-2228	2630-4P-2534	2800- 6P-3544	2630-Q28	2630-Q34	2800-Q44	2630-SEP	2800-SEP
4MF-13X	22,7	X			X			X	
4JE-15Y	24,1	X			X			X	
4MA-22X	23,8	X			X			X	
4HE-18Y	28,4	X			X			X	
4ML-15X	27,4	X			X			X	
4MM-20X	30,1	X			X			X	
4GE-23Y	31,9	X			X			X	
6JE-25Y	35,2	X			X			X	
4MT-22X	34,3	X			X			X	
4MU-25X	38,1	X	X			X		X	
4FE-28Y	39,3	X	X			X		X	
6HE-28Y	41,8	X	X			X			X
6MM-30X	45,5	X	X			X			X
6GE-34Y	48,1	X	X	X			X		X
6MT-35X	51,2		X	X			X		X
6MU-40X	56,3			X			X		X
6FE-44Y	57,9			X			X		X