



Unités de condensation avec compresseur semi-hermétique



Modèle / Model

MX-CU-xxx

PRESENTATION:

Trouvez l'unité de condensation dont vous avez besoin dans le frigoPack Store. Nous travaillons avec les meilleures marques, telles que Maxwell et BICOLD. Nous avons une large gamme de produits qui offrent une grande innovation, durabilité et durabilité, offrant les plus hauts niveaux de fiabilité, de qualité et d'efficacité énergétique. Nos groupes de condensation sont conçus avec des composants de première marque, conçus avec un assemblage rapide et efficace.

D'une part, nous avons des groupes de condensation axiaux qui ont un rendement élevé, un faible niveau acoustique et un petit espace. En outre, ils intègrent un condensateur à micro-canaux pour améliorer l'efficacité énergétique de l'ensemble. Vous pouvez choisir entre les compresseurs des meilleures marques telles que Bitzer, Bristol, Copeland ou Maneurop et équiper divers accessoires tels que manomètres, séparateurs d'huile ou panneaux électriques. Choisissez ce qui vous intéresse le plus et obtenez votre unité de condensation axiale personnalisée. Pour cela, nous vous invitons de regarder la table de compatibilité ci-dessous.





Unité de condensation avec compresseur Bitzer



Unité de condensation avec compresseur Copeland

DESCRIPTION:

- **Unité de condensation MX-CU-2630-4P-25-34**

- Chassis en tôle d'acier galvanisé peint au four RAL 7035
- Micro-canal condensateur 105kW DT = 15k avec 2 ventilateurs ebm-papst 800mm 4 pôles -28 000m³ / h
- Réservoir de liquide de 2 cartouches, viseur
- Séparateur d'huile
- Interrupteur basse pression
- Interrupteur de contrôle de condensation
- Tuyaux

- **Unité de condensation MX-CU-2630-6P-22-28**

- Chassis en tôle d'acier galvanisé peint au four RAL 7035
- Micro-canal condensateur 85kW DT = 15k avec 2 ventilateurs ebm-papst 630mm 6 pôles -18 000m³ / h
- Réservoir de liquide de 2 cartouches, viseur
- Séparateur d'huile
- Interrupteur basse pression
- Interrupteur de contrôle de condensation
- Tuyaux

- **Unidad de condensation MX-CU-2630-6P-35-44**

- Chassis en tôle d'acier galvanisé peint au four RAL 7035
- Micro-canal condensateur 85kW DT = 15k avec 2 ventilateurs ebm-papst 800mm 6 pôles -30 000m³ / h
- Réservoir de liquide de 2 cartouches, viseur
- Séparateur d'huile
- Interrupteur basse pression
- Interrupteur de contrôle de condensation
- Tuyaux

- **DIFFERENTES OPTIONS:**

- Tableau électrique jusqu'à 55 A MX-CU-2630-Q28
- Tableau électrique jusqu'à 65 A MX-CU-2630-Q34
- Tableau électrique jusqu'à 85 A MX-CU-2630-Q44
- Séparateur de liquide assemblé de 15 litres MX-CU-2630-SEP
- Séparateur de liquide assemblé de 15 litres MX-CU-2800-SEP

TABLA DE COMPATIBILIDADES R449A -5°C/+45°C

Compresores	Potencia frigorífica kW	Unidad Condensadora sin compresor			Cuadro Eléctrico			Separador de líquido	
		2630-6P-2228	2630-4P-2534	2800- 6P-3544	2630-Q28	2630-Q34	2800-Q44	2630-SEP	2800-SEP
4MF-13X	36,6	X			X			X	
4JE-22Y	40,2	X			X			X	
4JE-15Y	41,1	X			X			X	
4MA-22X	41,8	X			X			X	
4MH-25X	47,1	X	X		X			X	
4HE-25Y	47,4	X	X		X			X	
4MI-30X	52,9		X			X		X	
4GE-30Y	54,4		X			X		X	
4MJ-33X	58,7		X			X		X	
6JE-33Y	59,5			X			X		X
4FE-35Y	65,2			X			X		X
4MK-35X	66,2			X			X		X
6HE-35Y	69,6			X			X		X
6MM-30X	75			X			X		X
6MI-40X	79,8			X			X		X

TABLA DE COMPATIBILIDADES R442A -25°C/+45°C

Compresores	Potencia frigorífica kW	Unidad Condensadora sin compresor			Cuadro Eléctrico			Separador de líquido	
		2630-6P-2228	2630-4P-2534	2800- 6P-3544	2630-Q28	2630-Q34	2800-Q44	2630-SEP	2800-SEP
4MF-13X	14,5	X			X			X	
4JE-15Y	15,3	X			X			X	
4MA-22X	15,3	X			X			X	
4HE-18Y	18,15	X			X			X	
4ML-15X	18,8	X			X			X	
4MM-20X	20,9	X			X			X	
4GE-23Y	21,4	X			X			X	
6JE-25Y	22,7	X			X			X	
4MT-22X	23,6	X			X			X	
4MU-25X	25,5	X	X			X		X	
4FE-28Y	25,6	X	X			X		X	
6HE-28Y	26,7		X			X			X
6MM-30X	31,4		X			X			X
6GE-34Y	32,3		X	X			X		X
6MT-35X	35,1		X	X			X		X
6MU-40X	40			X			X		X
6FE-44Y	40,3			X			X		X

TABLA DE COMPATIBILIDADES R134A -5°C/+45°C

Compresores	Potencia frigorífica kW	Unidad Condensadora sin compresor			Cuadro Eléctrico			Separador de líquido	
		2630-6P-2228	2630-4P-2534	2800- 6P-3544	2630-Q28	2630-Q34	2800-Q44	2630-SEP	2800-SEP
4MF-13X	22,7	X			X			X	
4JE-15Y	24,1	X			X			X	
4MA-22X	23,8	X			X			X	
4HE-18Y	28,4	X			X			X	
4ML-15X	27,4	X			X			X	
4MM-20X	30,1	X			X			X	
4GE-23Y	31,9	X			X			X	
6JE-25Y	35,2	X			X			X	
4MT-22X	34,3	X			X			X	
4MU-25X	38,1	X	X			X		X	
4FE-28Y	39,3	X	X			X		X	
6HE-28Y	41,8	X	X			X			X
6MM-30X	45,5	X	X			X			X
6GE-34Y	48,1	X	X	X			X		X
6MT-35X	51,2		X	X			X		X
6MU-40X	56,3			X			X		X
6FE-44Y	57,9			X			X		X